

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA-MS

INSTRUÇÕES

01. Leia atentamente as instruções. Não manuseie este caderno de provas até receber autorização.
02. Para fazer esta prova, você usará:
 - a) este caderno de questões;
 - b) um cartão-resposta;
 - c) caneta esferográfica de tinta azul ou preta, escrita normal.
03. Ao receber autorização, verifique se no caderno constam todas as **20 (vinte) questões** e se há falhas ou imperfeições gráficas que lhe causem dúvida. Se houver, reclame imediatamente ao fiscal de sala.
04. Verifique, no cartão-resposta, se há marcações indevidas no campo destinado às suas respostas. Se houver, reclame imediatamente.
05. As questões objetivas contêm cinco (5) alternativas, identificadas pelas letras A, B, C, D e E. Transcreva para o cartão-resposta a alternativa correta. Há somente uma alternativa correta para cada questão. Exemplo: Se a alternativa correta de uma determinada questão for B, o candidato deverá preencher totalmente o retângulo correspondente, com caneta esferográfica azul ou preta, conforme modelo abaixo:
06. Não faça rasuras no cartão-resposta.
07. Procure responder a todas as questões.
08. Durante a prova, não se admite que o candidato comunique-se com outros candidatos, efetue empréstimos, use meios ilícitos ou pratique atos contra as normas ou a disciplina. A fraude, a indisciplina e o desrespeito aos Fiscais encarregados dos trabalhos são faltas que eliminam o candidato.
09. É expressamente proibido que o candidato utilize quaisquer meios de comunicação durante sua permanência no local de prova, os aparelhos celulares deverão estar desligados, inclusive não sendo permitido que o mesmo toque em nenhum momento durante a realização da prova.

Nome: _____

Matutino

Enfermeiro

Verifique se esta prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu.

Data: 22 de maio de 2016

Horário: 8 horas

Duração desta Prova: 4h

Realização:

Prefeitura Municipal de Bodoquena



CONHECIMENTOS GERAIS

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo para responder aos itens de **01** a **03**.

Texto I

1 Uma pesquisa publicada recentemente no periódico científico *Lancet* mostrou que, apesar de
2 todos os avanços da ciência, da medicina e da tecnologia, a qualidade de vida do ser humano
3 continua baixa. O novo estudo, que teve duração de 23 anos e foi feito em 188 países, mostrou
4 que enquanto a expectativa de vida aumentou seis anos desde 1990, a saúde e a qualidade de
5 vida estão em declínio.

6 Isso porque, de acordo com o estudo, a maioria das pessoas que vive nos países com as
7 maiores expectativas de vida está passando esses anos adicionais de vida doente ou
8 hospitalizada. De acordo com os autores, as principais causas que contribuem com o maior grau
9 de perda de saúde são doenças cardiovasculares, infecções respiratórias e problemas
10 psiquiátricos, como depressão. Segundo eles, todas poderiam ser prevenidas com a adoção de
11 um estilo de vida mais saudável.

12 De acordo com o ranking, Japão, Cingapura, Andorra e Islândia foram alguns dos países
13 classificados com as maiores expectativas de vida. Enquanto os piores ficaram com Reino do
14 Lesoto, Suazilândia, República Centro-Africana e Guiné-Bissau, todos no continente africano.

15 Entretanto, de acordo com informações do site de notícias americano *Fox News*, mesmo
16 entre os "top 10" do ranking, apenas dois países - Japão e Itália - tem cidades consideradas
17 "zonas azuis" (tradução livre do inglês "blue zones") por um projeto da *National Geographic*. As
18 zonas azuis são áreas onde a longevidade, a saúde e a qualidade de vida convergem.

Disponível em
<<http://veja.abril.com.br/noticia/saude/como-habitos-diarios-podem-influenciar-a-longevidade>>. Adaptado.
Acesso em 19/mar/2016.

01. Este item envolve interpretação do texto e também avalia conhecimentos sobre diferentes tópicos do conteúdo programático previsto para esta prova. Assinale a opção que apresenta a informação correta:

- A) O texto se inicia com a constatação de um paradoxo: o avanço científico, médico e tecnológico são incapazes de melhorar a qualidade de vida do ser humano.
- B) Em "a maioria das pessoas que **vive** nos países com as maiores expectativas de vida" (l. 6-7) o verbo em destaque poderia também ser flexionado no plural, sem prejuízo para a correção gramatical.
- C) O segundo período do primeiro parágrafo é constituído de apenas três orações, dentre elas uma oração subordinada adjetiva que limita o valor semântico da oração anterior.
- D) No segundo parágrafo, o autor defende a ideia de que as principais doenças da modernidade podem ser remediadas por meio da adoção de um estilo de vida mais saudável.
- E) Em "as principais causas **que contribuem com o maior grau de perda de saúde**" (l. 8-9), a oração destacada complementa circunstancialmente a oração anterior, visto que se inicia por conjunção integrante.

02. O acento gráfico empregado nas palavras "psiquiátricos" (l. 10), "saudável" (l. 11) e "saúde" (l. 18) justifica-se, respectivamente, pelos mesmos motivos que os vocábulos da alternativa:

- A) ânsia – herói – faísca
- B) íamos – tórax – rápido
- C) friíssimo – bíceps – saída
- D) chapéu – elétron – balaústre
- E) biquíni – automóvel – baú

03. Quanto ao emprego das classes de palavras e suas variantes, está correta a alternativa:

- A) "apesar de" (l. 1) = locução prepositiva.
- B) "maior" (l. 8) = substantivo.
- C) "declínio" (l. 5) = adjetivo.
- D) "estudo" (l. 6) = verbo.
- E) "onde" (l. 18) = advérbio de lugar.

04. Quanto aos aspectos diversos de concordância e regência (inclusive crase), assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O Brasil é um dos países que buscam soluções para uma vida mais saudável.
- B) Mais de um cientista foram favoráveis às pesquisas com células tronco.
- C) Grande parte dos medicamentos prescritos atualmente pela comunidade médica funciona com restrições.
- D) Avisaram-no de que tudo são apenas suposições ainda sem base científica.
- E) Eles trabalham da segunda-feira à sexta-feira a fim de obter resultados que serão promissores.

05. Quanto à pontuação, assinale a alternativa correta:

- A) Segundo, os pesquisadores, a tentativa era de compreender a origem celular do câncer — e não só do câncer de mama —, e os fatores que podem contribuir para seu desenvolvimento.
- B) Segundo os pesquisadores a tentativa, era de compreender a origem celular do câncer — e não só do câncer de mama — e os fatores que podem contribuir, para seu desenvolvimento.
- C) Nos últimos anos, muitos cientistas tentaram criar células humanas dessa forma, mas, nenhum havia conseguido. Em 2005, o sul-coreano Woo Suk Hwang, da Universidade Nacional de Seul, chegou a anunciar, o feito, e foi manchete de jornais de todo o mundo.
- D) Nos últimos anos, muitos cientistas tentaram criar células humanas dessa forma, mas nenhum havia conseguido. Em 2005, o sul-coreano Woo Suk Hwang, da Universidade Nacional de Seul, chegou a anunciar o feito e foi manchete de jornais de todo o mundo.
- E) Há especialistas, que defendem o avanço das pesquisas com células-tronco de pluripotência induzida, que são reprogramadas artificialmente para ficarem semelhantes, às embrionárias, apresentando as mesmas características de autorrenovação.

RACIOCÍNIO LÓGICO

06. Beatriz escreveu a sequência (1,1,2,3,5,8,13,...) seguindo certo padrão e propôs um desafio ao seu grupo de amigos para encontrar o próximo termo. Rafael respondeu corretamente. Dessa forma, pode-se afirmar que o termo indicado por Rafael foi:

- A) 14
- B) 15
- C) 16
- D) 19
- E) 21

07. A soma dos n primeiros termos de uma certa sequência é dada por $S_n = 3n^2 - 7n$. Dessa forma, pode-se afirmar que o 10º termo dessa sequência é:

- A) 50
- B) 40
- C) 30
- D) 20
- E) 10

08. Foi realizada uma pesquisa de preferência sobre dois produtos A e B. Os resultados encontrados foram os seguintes:

- 50 pessoas consomem A.
- 40 pessoas não consomem A.
- 20 pessoas consomem os dois produtos, A e B.
- 5 pessoas não consomem nem A nem B.

Dessa forma, pode-se afirmar que a quantidade de pessoas consultadas foi:

- A) 115
- B) 110
- C) 90
- D) 75
- E) 50

09. Isabela tem cinco bolas pretas e três bolas brancas em um caixa. Ela deseja acrescentar certa quantidade de bolas brancas à caixa de modo que ao retirar, de forma aleatória, uma bola da caixa a probabilidade de ser branca seja de 75%. Desse modo, pode-se afirmar que a quantidade de bolas brancas que deve ser acrescentada é:

- A) 10
- B) 11
- C) 12
- D) 13
- E) 14

10. O setor cardíaco do hospital "Vida" possui 7 médicos e 12 enfermeiros. Deseja-se formar uma equipe com 5 membros para um procedimento específico, com 2 médicos e 3 enfermeiros. Dessa forma, a quantidade de equipes distintas que pode ser formada é:

- A) 6
- B) 84
- C) 504
- D) 4.620
- E) 55.440

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11. Enfermagem é a arte de cuidar e também uma ciência cuja essência e especificidade é o cuidado ao ser humano, individualmente, na família ou na comunidade, de modo integral e holístico. Em relação a Resolução COFEN – 358/2009, que Dispõe sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) e a Implementação do Processo de Enfermagem em ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem, analise as afirmativas abaixo e em seguida assinale a opção CORRETA:

- I. O Processo de Enfermagem deve estar baseado num suporte teórico que oriente a coleta de dados, o estabelecimento de diagnósticos de enfermagem e o planejamento das ações ou intervenções de enfermagem. Deve fornecer a base para a avaliação dos resultados de enfermagem alcançados.
- II. Ao enfermeiro, incumbe a liderança na execução e avaliação do Processo de Enfermagem, de modo a alcançar os resultados de enfermagem esperados, cabendo-lhe, privativamente, o diagnóstico de enfermagem acerca das respostas da pessoa, família ou coletividade humana, bem como a prescrição das ações ou intervenções de enfermagem a serem realizadas, face a essas respostas.
- III. Compete ao Conselho federal de Enfermagem e aos Conselhos Regionais de Enfermagem, no ato que lhes couber, promover as condições, entre as quais, firmar convênios ou estabelecer parcerias, para o cumprimento dessa Resolução.
- IV. O Diagnóstico de Enfermagem é o processo de interpretação e agrupamento dos dados coletados na primeira etapa, que culmina com a tomada de decisão sobre os conceitos diagnósticos de enfermagem que representam, com mais exatidão, as respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença. Constituem a base para a seleção das ações ou intervenções com as quais se objetiva alcançar os resultados esperados.

- A) Apenas I e III estão corretas.
- B) Apenas I e IV estão corretas.
- C) Apenas II e III estão corretas.
- D) Todas estão corretas.
- E) Apenas a IV está correta.

12. Deontologia de Enfermagem constitui um vasto e poderoso instrumento de fundamentação para o agir profissional enfermeiro e defende que o profissional de enfermagem:

- A) Participe como integrante da sociedade, das ações que visem satisfazer às necessidades de saúde da população.
- B) Respeite a vida, a dignidade e os direitos da pessoa humana, em todo o seu ciclo vital, sem discriminação de qualquer natureza.

- C) Exerça suas atividades com justiça, competência, responsabilidade e honestidade.
- D) Exerça a profissão com autonomia, respeitando os preceitos legais da enfermagem.
- E) Todas estão corretas.

13. Marta, gestante, IG: 40 semanas, deu entrada em um hospital público, apresentando contrações rítmicas e dolorosas. Ao ser examinada pela enfermeira obstétrica de plantão, constatou-se que Marta estava em franco trabalho de parto. Marta havia realizado seu Pré-Natal corretamente na UBS próxima de sua residência, e sua gestação não apresentou alterações. A enfermeira tomou a decisão de realizar o parto normal, visto que o médico obstetra de plantão ainda não havia chegado ao hospital. O parto ocorreu sem complicações, no entanto, foi necessária a realização da episiotomia e a episiorrafia, com aplicação de anestesia local. Diante de tal situação e com base na lei do exercício profissional de enfermagem, conduta da enfermeira foi:

- A) Legal, porque ela possui a titulação necessária e o respaldo para a lei do exercício profissional.
- B) Ilegal, porque ela realizou uma atividade que não lhe compete dentro da lei do exercício profissional.
- C) Ilegal, porque os procedimentos de episiotomia, episiorrafia e a aplicação de anestesia local não são de atribuições do enfermeiro.
- D) Legal, porque ela pode substituir o obstetra em qualquer situação de atendimento à parturiente, na execução do parto.
- E) Legal, porque se tratava de uma instituição pública e ela pode assumir tal atribuição.

14. S.P.L., sexo masculino, 64 anos de idade, portador de *Diabetes mellitus*, sem comparecer às consultas médicas e de enfermagem há 9 meses, chega a UBS em busca de atendimento, pois apresenta sede intensa, micção urinária várias vezes ao dia, fadiga, mal-estar, falta de apetite, náuseas e dor abdominal. Ao examiná-lo o enfermeiro constata glicemia de 380 mg/dL, pele desidratada e hálito cetônico, diminuição dos pelos da perna, diminuição do pulso tibial posterior, extremidade dos pés com aparência pálida e fria. De acordo com estes sintomas o paciente pode estar com:

- A) Síndrome hiperglicêmica hiperosmolar não cetótica e indícios de doença vascular periférica.
- B) Cetoacidose diabética e neuropatia autonômica.
- C) Cetoacidose diabética e indícios de doença vascular periférica.
- D) Hiperglicemia e doença vascular cerebral.
- E) Hiperglicemia e neuropatia autonômica.

15. O Pós-operatório é o período durante o qual se observa e se assiste à recuperação de pacientes em pós-anestésico e "pós-stress" cirúrgico. Os objetivos da equipe multidisciplinar durante este período são: a manutenção do equilíbrio dos sistemas orgânicos, alívio da dor e do desconforto, prevenção de complicações pós-operatórias, plano adequado de alta e orientações. Cabe à enfermagem intervenções destinadas a prevenir ou tratar complicações. Em relação às complicações na fase pós-operatória, todas as opções estão corretas, **EXCETO**:

- A) Náusea e vômito são comuns no pós-operatório imediato e podem trazer complicações, como a aspiração pulmonar e desequilíbrio hidroeletrólítico.
- B) O pós-operatório imediato é o período em que ocorre o maior índice de complicações hemodinâmicas.
- C) Entre as complicações respiratórias que ocorrem na fase pós-operatória, a atelectasia é a mais comum.
- D) As complicações infecciosas na ferida operatória são detectadas, em sua maioria, no pós-operatório imediato.
- E) O pós-operatório classifica-se em imediato, mediato e tardio.

16. Transtornos mentais, comuns em emergência psiquiátrica, são alterações do funcionamento da mente que prejudicam o desempenho da pessoa na vida familiar, na vida social, na vida pessoal, no trabalho, nos estudos, na compreensão de si e dos outros, na possibilidade de autocrítica, na tolerância aos problemas e na possibilidade de ter prazer na vida em geral. O profissional de enfermagem tem como atividade avaliar as funções psíquicas de um paciente portador de transtorno mental, seja na rede ambulatorial ou hospitalar. Os objetivos de um atendimento de emergência psiquiátrica são:

- A) Agir com austeridade e conter mecanicamente o paciente.
- B) Isolar os pacientes que se encontra em situação de emergência psiquiátrica em selas.
- C) Estabilizar o quadro, estabelecer uma hipótese diagnóstica, excluir causa orgânica e realizar o encaminhamento necessário.
- D) Auxiliar os pacientes a melhorar as relações com outras pessoas, sendo que a abordagem verbal deve ser a única modalidade de intervenção adotada em situações de emergências psiquiátricas.
- E) Tomar atitudes agressivas com abordagem impaciente e irritadiça.

17. Gestão é o ato de garantir a eficiência de todos os recursos oferecidos por uma determinada organização, através de um conjunto de tarefas previamente determinadas. O gestor ou gerente utiliza habilidades, métodos, políticas, técnicas e práticas para alcançar da melhor maneira possível resultados positivos, tanto para a empresa, quanto para os usuários e seus colaboradores. Nas unidades de assistência de enfermagem, o enfermeiro necessita apresentar algumas qualidades. Sobre esse assunto, relacione a primeira coluna com a segunda:

- | | |
|------------------|---|
| 1 – Competência | () Todo acervo de informações, conceitos, ideias, experiências, aprendizagens que o administrador possui a respeito de sua especialidade. |
| 2 – Conhecimento | () É a capacidade de atuar em uma realidade determinada e envolve a capacidade de integrar conhecimentos, habilidades e atitudes como instrumentos. |
| 3 – Habilidades | () Fazer as coisas funcionarem sem esforço e com a certeza de conseguir repetir o feito sempre. |
| 4 – Atitudes | () Comportamento do administrador frente às situações com que se defronta no seu trabalho. Estilo pessoal de fazer as coisas acontecerem, maneira de liderar, de motivar, de comunicar e de levar as coisas para a frente. |

A sequencia correta, de cima para baixo, é:

- A) 4, 2, 3, 1
- B) 2, 1, 3, 4
- C) 3, 2, 1, 4
- D) 4, 3, 1, 2
- E) 2, 1, 4, 3

18. O Programa Nacional de Imunização (PNI) vem construindo sua consolidação com esforços, pretendendo alcançar a imunização de 100% da população-alvo, por meio da aplicação de imunobiológicos bem conservados, proporcionando a erradicação, eliminação e/ou controle das doenças imunopreveníveis. A Rede de Frio é o processo de armazenamento, conservação, manuseio, distribuição e transporte dos imunobiológicos utilizados no Programa Nacional de Imunização, sendo necessária uma equipe técnica qualificada para oferecer condições adequadas de refrigeração das vacinas, desde a saída do laboratório até a administração da vacina. Sobre as condições mencionadas, analise as afirmativas e assinale a **INCORRETA**:

- A) A sala de vacinação é a estrutura que compõe a Rede de Frio e tem como função receber, armazenar e distribuir os imunológicos aos municípios.
- B) Refrigeradores ou geladeiras são equipamentos de uso doméstico que na Rede de Frio são destinados à estocagem de imunobiológicos em temperaturas positivas que podem variar entre +2°C e + 8 °C.
- C) As salas de vacinação dos centros de referência de imunobiológicos especiais devem configurar pontos de apoio para o acesso da população, em especial, dos portadores de imunodeficiência congênita ou adquirida.
- D) A Rede de Frio é composta basicamente dos seguintes elementos: Equipe Técnica, Equipamentos, Instâncias de Armazenamento, Transporte entre as instâncias, Controle de Temperatura e Financiamento.
- E) Para que sejam mantidas as condições ideais de conservação dos imunobiológicos, deve-se fazer a limpeza da geladeira periodicamente, a cada 15 dias, ou quando a camada de gelo atingir 0,5 centímetro.

19. O Edema Agudo de pulmão constitui urgência clínica e motivo frequente de internação hospitalar. O paciente apresenta-se extremamente dispneico, cianótico e agitado, evoluindo com rápida deterioração para torpor, depressão respiratória e, eventualmente, apneia com parada cardíaca. Dentre as medicações utilizadas no tratamento agudo de pulmão, estão os digitálicos. Deve ser ressaltado que a droga não é considerada de primeira escolha no tratamento do EAP, havendo casos em que ela é contraindicada, no entanto, sua finalidade é:

- A) Conter o broncoespasmo.
- B) Favorecer a vasodilatação.
- C) Aumentar a força contrátil do coração.
- D) Reduzir a resistência periférica.
- E) Diminuir a frequência respiratória.

20. Entende-se por Biossegurança Procedimentos, ações, técnicas, metodologias, equipamentos e dispositivos capazes de eliminar ou minimizar riscos inerentes as atividades profissionais. De acordo com os aspectos relacionados à Biossegurança no serviço de saúde, assinale (V) para as afirmativas VERDADEIRAS e (F) para as FALSA e, em seguida assinale a alternativa com a sequência correta:

- () Os instrumentos perfurocortantes (agulhas, lâminas, etc) devem ser descartados em caixas apropriadas, rígidas e impermeáveis que devem ser colocadas próximo à área em que os materiais são usados.
- () As máscaras cirúrgicas devem ter um filtro bacteriano de até 5 µ de diâmetro. São de uso único, mas durante procedimentos de longa duração. Sua troca deverá ocorrer quando úmidas ou submetidas a respingos visíveis.
- () Para norma de biossegurança, é recomendado que todos os profissionais sejam vacinados contra tétano, hepatite B, hepatite C e sarampo, visto que esta é a medida de prevenção mais eficaz para a transmissão destas doenças.
- () É necessário classificar os materiais de acordo com sua utilização direta ou indireta no paciente, o que resultará em 3 grupos de artigos (não críticos, semicríticos e críticos) que determinará a forma de processamento a que será submetido: limpeza, desinfecção ou esterilização.

- A) F – V – F – V
- B) V – V – F – F
- C) V – F – F – V
- D) V – V – F – V
- E) V – V – V – F