

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA-MS

INSTRUÇÕES

01. Leia atentamente as instruções. Não manuseie este caderno de provas até receber autorização.
02. Para fazer esta prova, você usará:
 - a) este caderno de questões;
 - b) um cartão-resposta;
 - c) caneta esferográfica de tinta azul ou preta, escrita normal.
03. Ao receber autorização, verifique se no caderno constam todas as **20 (vinte) questões** e se há falhas ou imperfeições gráficas que lhe causem dúvida. Se houver, reclame imediatamente ao fiscal de sala.
04. Verifique, no cartão-resposta, se há marcações indevidas no campo destinado às suas respostas. Se houver, reclame imediatamente.
05. As questões objetivas contêm cinco (5) alternativas, identificadas pelas letras A, B, C, D e E. Transcreva para o cartão-resposta a alternativa correta. Há somente uma alternativa correta para cada questão. Exemplo: Se a alternativa correta de uma determinada questão for B, o candidato deverá preencher totalmente o retângulo correspondente, com caneta esferográfica azul ou preta, conforme modelo abaixo:
06. Não faça rasuras no cartão-resposta.
07. Procure responder a todas as questões.
08. Durante a prova, não se admite que o candidato comunique-se com outros candidatos, efetue empréstimos, use meios ilícitos ou pratique atos contra as normas ou a disciplina. A fraude, a indisciplina e o desrespeito aos Fiscais encarregados dos trabalhos são faltas que eliminam o candidato.
09. É expressamente proibido que o candidato utilize quaisquer meios de comunicação durante sua permanência no local de prova, os aparelhos celulares deverão estar desligados, inclusive não sendo permitido que o mesmo toque em nenhum momento durante a realização da prova.

Nome: _____

Matutino

Fisioterapeuta

Verifique se esta prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu.

Data: 22 de maio de 2016

Horário: 8 horas

Duração desta Prova: 4h

Realização:

Prefeitura Municipal de Bodoquena



CONHECIMENTOS GERAIS**LÍNGUA PORTUGUESA**

Leia o texto abaixo para responder aos itens de **01** a **03**.

Texto I

1 Uma pesquisa publicada recentemente no periódico científico *Lancet* mostrou que, apesar de
2 todos os avanços da ciência, da medicina e da tecnologia, a qualidade de vida do ser humano
3 continua baixa. O novo estudo, que teve duração de 23 anos e foi feito em 188 países, mostrou
4 que enquanto a expectativa de vida aumentou seis anos desde 1990, a saúde e a qualidade de
5 vida estão em declínio.

6 Isso porque, de acordo com o estudo, a maioria das pessoas que vive nos países com as
7 maiores expectativas de vida está passando esses anos adicionais de vida doente ou
8 hospitalizada. De acordo com os autores, as principais causas que contribuem com o maior grau
9 de perda de saúde são doenças cardiovasculares, infecções respiratórias e problemas
10 psiquiátricos, como depressão. Segundo eles, todas poderiam ser prevenidas com a adoção de
11 um estilo de vida mais saudável.

12 De acordo com o ranking, Japão, Cingapura, Andorra e Islândia foram alguns dos países
13 classificados com as maiores expectativas de vida. Enquanto os piores ficaram com Reino do
14 Lesoto, Suazilândia, República Centro-Africana e Guiné-Bissau, todos no continente africano.

15 Entretanto, de acordo com informações do site de notícias americano *Fox News*, mesmo
16 entre os "top 10" do ranking, apenas dois países - Japão e Itália - tem cidades consideradas
17 "zonas azuis" (tradução livre do inglês "blue zones") por um projeto da *National Geographic*. As
18 zonas azuis são áreas onde a longevidade, a saúde e a qualidade de vida convergem.

Disponível em
<<http://veja.abril.com.br/noticia/saude/como-habitos-diarios-podem-influenciar-a-longevidade>>. Adaptado.
Acesso em 19/mar/2016.

01. Este item envolve interpretação do texto e também avalia conhecimentos sobre diferentes tópicos do conteúdo programático previsto para esta prova. Assinale a opção que apresenta a informação correta:

- A) O texto se inicia com a constatação de um paradoxo: o avanço científico, médico e tecnológico são incapazes de melhorar a qualidade de vida do ser humano.
- B) Em "a maioria das pessoas que **vive** nos países com as maiores expectativas de vida" (l. 6-7) o verbo em destaque poderia também ser flexionado no plural, sem prejuízo para a correção gramatical.
- C) O segundo período do primeiro parágrafo é constituído de apenas três orações, dentre elas uma oração subordinada adjetiva que limita o valor semântico da oração anterior.
- D) No segundo parágrafo, o autor defende a ideia de que as principais doenças da modernidade podem ser remediadas por meio da adoção de um estilo de vida mais saudável.
- E) Em "as principais causas **que contribuem com o maior grau de perda de saúde**" (l. 8-9), a oração destacada complementa circunstancialmente a oração anterior, visto que se inicia por conjunção integrante.

02. O acento gráfico empregado nas palavras "psiquiátricos" (l. 10), "saudável" (l. 11) e "saúde" (l. 18) justifica-se, respectivamente, pelos mesmos motivos que os vocábulos da alternativa:

- A) ânsia – herói – faísca
- B) íamos – tórax – rápido
- C) friíssimo – bíceps – saída
- D) chapéu – elétron – balaústre
- E) biquíni – automóvel – baú

03. Quanto ao emprego das classes de palavras e suas variantes, está correta a alternativa:

- A) "apesar de" (l. 1) = locução prepositiva.
- B) "maior" (l. 8) = substantivo.
- C) "declínio" (l. 5) = adjetivo.
- D) "estudo" (l. 6) = verbo.
- E) "onde" (l. 18) = advérbio de lugar.

04. Quanto aos aspectos diversos de concordância e regência (inclusive crase), assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O Brasil é um dos países que buscam soluções para uma vida mais saudável.
- B) Mais de um cientista foram favoráveis às pesquisas com células tronco.
- C) Grande parte dos medicamentos prescritos atualmente pela comunidade médica funciona com restrições.
- D) Avisaram-no de que tudo são apenas suposições ainda sem base científica.
- E) Eles trabalham da segunda-feira à sexta-feira a fim de obter resultados que serão promissores.

05. Quanto à pontuação, assinale a alternativa correta:

- A) Segundo, os pesquisadores, a tentativa era de compreender a origem celular do câncer — e não só do câncer de mama —, e os fatores que podem contribuir para seu desenvolvimento.
- B) Segundo os pesquisadores a tentativa, era de compreender a origem celular do câncer — e não só do câncer de mama — e os fatores que podem contribuir, para seu desenvolvimento.
- C) Nos últimos anos, muitos cientistas tentaram criar células humanas dessa forma, mas, nenhum havia conseguido. Em 2005, o sul-coreano Woo Suk Hwang, da Universidade Nacional de Seul, chegou a anunciar, o feito, e foi manchete de jornais de todo o mundo.
- D) Nos últimos anos, muitos cientistas tentaram criar células humanas dessa forma, mas nenhum havia conseguido. Em 2005, o sul-coreano Woo Suk Hwang, da Universidade Nacional de Seul, chegou a anunciar o feito e foi manchete de jornais de todo o mundo.
- E) Há especialistas, que defendem o avanço das pesquisas com células-tronco de pluripotência induzida, que são reprogramadas artificialmente para ficarem semelhantes, às embrionárias, apresentando as mesmas características de autorrenovação.

RACIOCÍNIO LÓGICO

06. Beatriz escreveu a sequência (1,1,2,3,5,8,13,...) seguindo certo padrão e propôs um desafio ao seu grupo de amigos para encontrar o próximo termo. Rafael respondeu corretamente. Dessa forma, pode-se afirmar que o termo indicado por Rafael foi:

- A) 14
- B) 15
- C) 16
- D) 19
- E) 21

07. A soma dos n primeiros termos de uma certa sequência é dada por $S_n = 3n^2 - 7n$. Dessa forma, pode-se afirmar que o 10° termo dessa sequência é:

- A) 50
- B) 40
- C) 30
- D) 20
- E) 10

08. Foi realizada uma pesquisa de preferência sobre dois produtos A e B. Os resultados encontrados foram os seguintes:

- 50 pessoas consomem A.
- 40 pessoas não consomem A.
- 20 pessoas consomem os dois produtos, A e B.
- 5 pessoas não consomem nem A nem B.

Dessa forma, pode-se afirmar que a quantidade de pessoas consultadas foi:

- A) 115
- B) 110
- C) 90
- D) 75
- E) 50

09. Isabela tem cinco bolas pretas e três bolas brancas em um caixa. Ela deseja acrescentar certa quantidade de bolas brancas à caixa de modo que ao retirar, de forma aleatória, uma bola da caixa a probabilidade de ser branca seja de 75%. Desse modo, pode-se afirmar que a quantidade de bolas brancas que deve ser acrescentada é:

- A) 10
- B) 11
- C) 12
- D) 13
- E) 14

10. O setor cardíaco do hospital "Vida" possui 7 médicos e 12 enfermeiros. Deseja-se formar uma equipe com 5 membros para um procedimento específico, com 2 médicos e 3 enfermeiros. Dessa forma, a quantidade de equipes distintas que pode ser formada é:

- A) 6
- B) 84
- C) 504
- D) 4.620
- E) 55.440

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11. A sessão da saúde na Constituição Federal (1988) e as Leis nº8.080/1990 e nº8.142/1990 constituem as bases jurídicas do SUS. Sobre os objetivos e campos de atuação do SUS, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- A) Cabe ao SUS a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes de saúde;
- B) É de responsabilidade do SUS a formulação de políticas de saúde destinadas a promover, nos campos econômico e social, as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde;
- C) Dar assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas;
- D) Responsabilidade sobre a execução de ações de vigilância sanitária, epidemiológica, ambiental e de saúde do trabalhador;
- E) Tomar decisões na gestão das políticas públicas com participação de profissionais da saúde e gestores, podendo ser abertas exceções com participações de usuários em reuniões de conselhos de saúde ou conferências de saúde, desde que não ultrapasse ¼ dos participantes.

12. A síndrome do imobilismo pode ser provocada pela permanência no leito por longos períodos, repercutindo negativamente sobre o organismo, com danos de natureza física e psicossociais, além de causar diversos efeitos em múltiplos órgãos e sistemas. Em um idoso com fratura de colo de fêmur é **INCORRETO** afirmar:

- A) Os efeitos da imobilidade ocorrem de forma gradual e quanto maior sua duração, maiores as suas consequências.
- B) A pneumonia é uma das principais causas de óbito em idosos com fratura de colo de fêmur.
- C) A falta de mobilidade dos membros inferiores predispõe a estase circulatória venosa potencializando o risco de trombose venosa profunda e consequente morte por embolia pulmonar.
- D) O tratamento fisioterapêutico deve ser cauteloso, com mudança de decúbito a cada 6 horas e realização de poucos movimentos nas demais estruturas corporais, evitando a formação de trombos.
- E) A gravidade do prejuízo causado pelo imobilismo depende da idade da pessoa, assim como do estado geral de saúde, inclusive nutricional e do grau de imobilidade do indivíduo.

13. Sobre o Acidente Vascular Cerebral (AVC), assinale a afirmativa correta:

- A) O AVC do tipo isquêmico é causado por um bloqueio no suprimento sanguíneo arterial no cérebro ou pelo rompimento de artérias cerebrais.
- B) A trombose é um bloqueio no suprimento sanguíneo causado por um fragmento de trombo deslocado de uma em artérias de maior calibre.
- C) O acometimento cerebral pode resultar não somente em incapacidade motora (física), mas também dificuldades de percepção e perda da discriminação sensorial, principalmente proprioceptiva.

- D) A lesão da artéria basilar produz hemiplegia ou hemiparesia contralateral, de predomínio braquiofacial.
- E) O padrão típico do AVC inclui aumento do tônus dos músculos antigravitacionais, com aumento de tônus extensor de membros superiores e flexores de membros inferiores, denominado padrão de Wernicke-Mann.

14. A paralisia cerebral é caracterizada como uma encefalopatia crônica de caráter não progressivo da infância. Sobre essa patologia, analise as afirmativas abaixo:

- I. Para ser considerada paralisia cerebral deverão ocorrer necessariamente alterações da postura e do movimento da criança.
- II. As alterações motoras identificadas na paralisia cerebral são dependentes do local da lesão no sistema nervoso central e/ou periférico;
- III. Os fatores causais podem estar presentes desde o início da gestação, durante o parto ou nos dez primeiros anos de vida da criança;
- IV. Alterações dos sistemas sensoriais, perceptivo e cognitivo podem estar presentes como consequência de distúrbios primários, de acordo com a área de lesão, ou secundários às limitações que restringem o desenvolvimento adequado da criança.
- V. A paralisia cerebral do tipo espástica é a mais frequente, com sinais de liberação como hipertonia elástica, hiperreflexia fásica, clônus e sinal de Babinski.

Assinale a opção adequada:

- A) I, IV e V estão corretas.
- B) I, II e V estão corretas.
- C) III, IV e V estão corretas.
- D) II, III e IV estão corretas.
- E) E) Todas estão corretas.

15. Assinale a alternativa **INCORRETA** sobre as atribuições do fisioterapeuta garantidas pelo Código de ética em fisioterapia:

- A) Para o exercício profissional da Fisioterapia é obrigatória a inscrição no Conselho Regional da circunscrição em que atuar na forma da legislação em vigor, mantendo obrigatoriamente seus dados cadastrais atualizados junto ao sistema COFFITO/CREFITOS.
- B) Para estabelecer diagnóstico fisioterapêutico o profissional fisioterapeuta poderá coletar os dados dos pacientes (anamnese), porém não é de sua competência solicitar exames complementares.
- C) O fisioterapeuta presta assistência ao ser humano, tanto no plano individual quanto coletivo, participando da promoção da saúde, prevenção de agravos, tratamento e recuperação da sua saúde e cuidados paliativos, sempre tendo em vista a qualidade de vida, sem discriminação de qualquer forma ou pretexto, segundo os princípios do sistema de saúde vigente no Brasil.
- D) É proibido ao fisioterapeuta cobrar honorários de cliente/paciente/usuário em instituição que se destina à prestação de serviços públicos, ou receber remuneração de cliente/paciente/usuário como complemento de salários ou de honorários.
- E) Nenhuma das anteriores está incorreta.

16. Os pulmões facilitam a troca de gases entre os tecidos e a atmosfera. Para isso, se faz necessário um equilíbrio fisiológico deste sistema. Assinale a alternativa **INCORRETA** sobre o sistema respiratório:

- A) A retração elástica pulmonar é responsável pelo afastamento dos pulmões da parede torácica e a pressão positiva intrapleural garante o movimento dos pulmões em sentido oposto, acompanhando a caixa torácica e promovendo a expansibilidade pulmonar.
- B) O controle nervoso da respiração está a cargo do centro respiratório localizado no tronco encefálico.

- C) Uma vez que a respiração normal utiliza a ação do músculo diafragma para a inspiração enquanto a expiração ocorre passivamente, os demais músculos utilizados na respiração forçada são chamados de acessórios, utilizados na inspiração forçada e expiração forçada.
- D) A Capacidade vital é definida como o volume de ar expirado sob controle voluntário, a partir do ponto de inspiração máxima. Os pacientes com fraqueza de músculos respiratórios apresentam significativa redução da capacidade vital.
- E) A espirometria é uma técnica que mede os volumes e capacidades, também conhecida como prova de função pulmonar, capaz de avaliar a evolução clínica de uma pneumopatia, sendo muito útil à fisioterapia respiratória.

17. Assinale a questão correta correspondente às características da fibromialgia:

- I - É determinado o diagnóstico na presença de dor em todo o corpo por pelo menos três meses, com identificação de 11 pontos dolorosos no corpo, dentre os 18 possíveis pontos bilaterais pré-determinados.
- II - A fibromialgia deve ser reconhecida como um estado de saúde complexo e heterogêneo, de caráter não inflamatório, no qual há um distúrbio no processamento da dor associado a outras características secundárias.
- III - A fibromialgia é uma doença reumatológica frequentes cuja característica principal é a dor musculoesquelética difusa e crônica. Além do quadro doloroso, estes pacientes costumam queixar-se de fadiga, distúrbios do sono, rigidez matinal, parestesias de extremidades, sensação subjetiva de edema e distúrbios cognitivos.
- IV - Há presença de quadro crônico de dor musculoesquelética, mas frequentemente estes pacientes requerem um acompanhamento multidisciplinar com o objetivo de alcançar uma abordagem ampla e mais completa de seus sintomas e comorbidades.
- V - O tratamento não medicamentoso inclui programas de exercícios aeróbicos com progressão lenta e gradual, sempre, encorajar os pacientes a dar continuidade para manter os ganhos induzidos pelos exercícios, associado a alongamento e fortalecimento muscular. Técnicas de hidroterapia para relaxamento também, podem ser utilizadas no tratamento da fibromialgia, dependendo das necessidades de cada paciente.

Assinale a opção adequada:

- A) Apenas I, IV e V estão corretas.
- B) Apenas I, II e V estão corretas.
- C) Apenas III, IV e V estão corretas.
- D) Apenas II, III e IV estão corretas.
- E) Todas estão corretas.

18. O NASF, criado pela Portaria GM/MS 154/2008, pretende dar apoio à equipe de Saúde da Família com uma equipe formada por outros profissionais, entre os quais se incluem o Fisioterapeuta. Conforme a portaria 3.124 de 2012 para habilitar-se ao NASF I, o município deve ter entre cinco e nove equipes de Saúde da Família, enquanto para o NASF II, o município deve ter entre três a quatro equipes de Saúde da Família. Leia as afirmativas abaixo sobre o NASF.

- I – Cada profissional inserido no NASF deve atuar dentro do seu núcleo profissional, não podendo repassar seus conhecimentos a demais profissionais do NASF ou das equipes de Saúde da Família.
- II - O fisioterapeuta inserido no NASF, entre outras incumbências, deve realizar orientações domiciliares para pessoas com deficiência, seus familiares e cuidadores.
- III – Dentre as atividades está a realização de atividades escolares de promoção da saúde funcional e detecção de possíveis distúrbios posturais ou estruturais nas escolas.

Assinale a alternativa que contém as afirmativas corretas:

- A) Apenas I, e II estão corretas.
- B) Apenas I, e III estão corretas.
- C) Apenas II e III estão corretas.
- D) Todas estão incorretas.
- E) Todas estão corretas.

19. Amputação é o termo utilizado para definir a retirada total ou parcial de um membro, sendo este um método de tratamento para diversas doenças. Leia atentamente as afirmativas abaixo:

- I - Na fase pré-cirúrgica podem ser realizadas inúmeras atividades de reabilitação, incluindo o condicionamento cardiopulmonar, exceto se existir alguma contraindicação clínica.
- II – A amplitude de movimento (ADM) das articulações e a força muscular do segmento envolvido com a amputação são irrelevantes na avaliação pré-operatória, sendo importante conhecer tais funções dos membros contralaterais e o grau de independência do indivíduo para a realização das Atividades de Vida Diária (AVDs) após a cirurgia.
- III – Antes do treino de marcha o paciente amputado deve ser orientado a como realizar suas transferências de postura e deslocamentos. O posicionamento correto no leito e na cadeira de rodas é fundamental para evitar encurtamentos musculares, o que pode impedir a protetização deste indivíduo.

Assinale a alternativa que contem as afirmativas CORRETA:

- A) I, e II estão corretas
- B) I, e III estão corretas
- C) II e III estão corretas
- D) Todas estão erradas
- E) Todas estão corretas

20. O Ministério da Saúde propõem que crianças com risco para alterações do desenvolvimento participem de programas de estimulação precoce. Sendo assim, é correto afirmar:

- A) A estimulação precoce realizada pelo fisioterapeuta promove somente o desenvolvimento motor como sentar, engatinhar, andar, porém, as demais habilidades sensoriais, sociais e cognitivas devem ser trabalhadas separadamente e por outros profissionais.
- B) Em qualquer idade em que ocorrer a estimulação do desenvolvimento da criança ela vai responder da mesma maneira, pois o cérebro delas evolui igualmente em todas as fases do desenvolvimento.
- C) A partir do momento de início da estimulação precoce a família não precisa mais estimular a criança, uma vez que o estímulo necessário para o desenvolvimento infantil será promovido somente pelos profissionais de saúde.
- D) O profissional da atenção básica que irá realizar a puericultura precisa ficar atento para detectar déficits no desenvolvimento neuropsicomotor de bebês e encaminhá-la para estimulação precoce em serviço de reabilitação.
- E) Cada profissional da equipe de estimulação precoce deve desempenhar seu papel específico, típico do seu núcleo profissional, sem interferir nas atividades de demais áreas, garantindo a qualidade do serviço prestado.